

- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
 - As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	25/04/2026	Água	Não aplicável
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Nitritos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitritos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Nitrogênio amoniacal	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitrogênio amoniacal	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Nitrogênio kjedahl	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitrogênio kjedahl	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Nitrogênio Orgânico	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitrogênio Orgânico	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Odor a frio	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Odor a frio	25/04/2026	Água	Não aplicável
Óleos e graxas	25/04/2026	Água	Não aplicável
Óleos e graxas	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	25/04/2026	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	25/04/2026	Efluentes	INMETRO
PH	25/04/2026	Água	INMETRO
PH	25/04/2026	Efluentes	INMETRO
Sílica	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sílica	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sódio	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sódio	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Acidez	25/04/2026	Água	Não aplicável
Acidez	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade de Bicarbonatos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Alcalinidade de Bicarbonatos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade de carbonatos	25/04/2026	Água	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Alcalinidade de carbonatos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade de Hidróxicos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Alcalinidade de Hidróxicos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade fenolftaleína	25/04/2026	Água	Não aplicável
Alcalinidade fenolftaleína	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade total (metirolange)	25/04/2026	Água	Não aplicável
Alcalinidade total (metirolange)	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Aspecto in natura	25/04/2026	Água	Não aplicável
Aspecto in natura	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cianetos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cianetos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cloretos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cloretos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cloro residual	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cloro residual	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cobre	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cobre	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Coliforme fecal	25/04/2026	Água	Não aplicável
Coliforme fecal	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Condutividade	25/04/2026	Água	INMETRO
Condutividade	25/04/2026	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cor aparente	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cor real	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cor real	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cromo hexavalente	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cromo hexavalente	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cromo total	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cromo total	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Cromo Trivalente	25/04/2026	Água	Não aplicável
Cromo Trivalente	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
DBO5	25/04/2026	Água	Não aplicável
DBO5	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Determinação de Coliformes totais e fecais	25/04/2026	Água	Não aplicável
Determinação de Coliformes totais e fecais	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
DQO	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
DQO	25/04/2026	Água	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Dureza Total	25/04/2026	Água	Não aplicável
Dureza Total	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Fenóis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Fenóis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Ferro Total	25/04/2026	Água	Não aplicável
Ferro Total	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Fluoreto	25/04/2026	Água	Não aplicável
Fluoreto	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Fosfatos totais	25/04/2026	Água	Não aplicável
Fosfatos totais	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Fósforo Total	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Fósforo Total	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitratos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Nitratos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos flutuantes ou flotáveis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos flutuantes ou flotáveis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos sedimentáveis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos sedimentáveis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão fixos	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão fixos	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos suspensão total	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos suspensão total	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão voláteis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos suspensão voláteis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais fixos a 550°C	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos totais fixos a 550°C	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais voláteis	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sólidos totais voláteis	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Sulfato	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sulfato	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREENCIAMENT
Sulfatos totais	25/04/2026	Água	Não aplicável
Sulfatos totais	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Surfactantes	25/04/2026	Água	Não aplicável
Surfactantes	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Temperatura da água	25/04/2026	Água	INMETRO
Temperatura da água	25/04/2026	Efluentes	INMETRO
Temperatura do ar	25/04/2026	Água	Não aplicável
Temperatura do ar	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Transparência	25/04/2026	Água	Não aplicável
Transparência	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável
Turbidez	25/04/2026	Água	Não aplicável
Turbidez	25/04/2026	Efluentes	Não aplicável